

Groupe
SOMAC

DIVISION COMMERCIALE



Les produits Tendal et Solto sont conçus et fabriqués à l'usine de Groupe Somac, située à Mirabel (Québec), Canada. Nous sommes fiers d'utiliser des produits locaux afin d'offrir des produits de grande qualité avec une faible empreinte écologique, en choisissant des fournisseurs qui sont près de nous. Nous offrons un produit respectant les normes hivernales du Code national du bâtiment avec plans d'ingénieur scellés.

Nous sommes également titulaire d'une licence d'entrepreneur général afin de prendre en charge 100% de votre projet. Aucun intermédiaire avec nous, 1 seul point de contact, une gestion simple et efficace de votre projet.

CONCEPTION SUR MESURE

Nos produits sont offerts sous 2 marques de commerce distinctes, Tendal et Solto, regroupant chacun des produits spécifiques.



- Abris 100% aluminium [9 modèles de toitures]
- Abris en aluminium et acier [11 modèles de toitures]
- Fenêtres 3 saisons en aluminium et polymère
- Fenêtres en aluminium et verre
- Cloisons et panneaux décoratifs
- Rampes en verre, en aluminium, en fils de fer ou en panneaux décoratifs
- Balcon 100% d'aluminium
- Marches et limon central



- Système de toiture pour structure existante offert en 4 modèles
- Structure en pruche et toiture Solto vendues en kit du bricoleur
- Aabri en pruche, toiture et option de fenêtres 3 saisons
- Plus de 280 options de grandeurs offertes
- Balcon en bois traité

OPTIONS DE RECOUVREMENT DE TOITURES

Polycarbonate multi-alvéoles 5/8 offrant des capacités de charge supérieures au verre tout en coupant plus de 50% de la chaleur.

Lexan 3/16 offrant 100% de la luminosité tout en étant 20 fois plus résistant aux impacts que le verre.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée structurale CRG 7/8, 28 JA, sans fini en dessous. 53 couleurs de tôles disponibles.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée TR-7, 30 JA, sur contreplaqué avec finition intérieur en PVC. 24 couleurs de tôles disponibles.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée TR-7, 30 JA, installé sur pruche 6" en V-joint teint côté intérieur. 24 couleurs de tôles disponibles.

Pruche protégée côté extérieur avec l'huile Prato-Verde Pareo. 14 choix de couleurs disponibles.

COULEURS DES STRUCTURES

Nous offrons tous nos produits en 50 choix de couleurs, charte RAL, en plus du brun commercial, kaki et gris imitation anodisée.

Tendal et Solto sont conçus et fabriqués sur mesure, ce qui permet à nos clients de sélectionner les éléments séparément afin de créer un projet exclusif. Vous choisissez le modèle et les options et nous le fabriquerons pour vous.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAR SÉRIES

Discrétion, Intense, Panorama, 4C, Lounge, Octogone, Balance, Flex

Acier w44 5 mm-6 mm-10 mm selon le modèle

Aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6

Structure avec assemblage mécanique

Base de poteaux soudés et cache base en aluminium rond

Boulonnerie en acier inoxydable

Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite

Peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs RAL et brun commercial

Protection de zinc pour l'acier

Option de poteaux 4"x 4" et 6"x 6" carré ainsi que 6"x 6" avec angle aux 4 coins

Fonctionnel, Zen, Inspiration, Flex

Aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6

Structure avec assemblage mécanique

Base de poteaux soudés et cache base en aluminium rond

Boulonnerie en acier inoxydable

Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite

Peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs RAL et couleur brun commercial

Option de poteaux 4"x 4" et 6"x 6" carré ainsi que 6"x 6" avec angle aux 4 coins

Solto

Bois en pruche plané

Quincaillerie d'assemblage en aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6

Structure avec assemblage mécanique

Boulonnerie en acier inoxydable

Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, option de fixation sur bois ou composite

Peinture cuite en poudre pour la quincaillerie, options de 50 couleurs RAL et brun commercial

Option de pruche protégée avec l'huile Prato-Verde Pareo
14 choix de couleurs disponibles

MODÈLES DE TOITURE ET APPLICATIONS

Nous offrons 16 types de toiture se déclinant en plusieurs modèles d'abris.

SÉRIE FONCTIONNEL



Modèle ST-1 autoportant

Structure : 100% aluminium

Pente : Minimum $\frac{3}{12}$

Poteaux : 4" x 4"

Espace maximum intérieur poteaux : 168"

Corniche : 6" gauche-droite

Largeur toit maximum : 15'

Longueur maximum : Infini

Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M attaché

Structure : 100% aluminium

Pente : Minimum $\frac{3}{12}$

Poteaux : 4" x 4"

Espace maximum intérieur poteaux : 168"

Corniche : 6" sur 1 côté

Largeur toit maximum : 15'

Longueur maximum : Infini

Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE ZEN



Modèle ST-1 autoportant plat

Structure : 100% aluminium
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6" carré
 Espace maximum intérieur poteaux : 168"
 Corniche : 2" sur 1 côté
 Largeur toit maximum : 15'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible




Modèle ST-1 autoportant monopente

Structure : 100% aluminium
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6" carré
 Espace maximum intérieur poteaux : 168"
 Corniche : 2" sur 1 côté
 Largeur toit maximum : 15'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M monopente

Structure : 100% aluminium
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6" carré
 Espace maximum intérieur poteaux : 180"
 Corniche : 2" 1 côté
 Largeur toit maximum : 16'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Auvent

Structure : 100% aluminium
 Pente : N/A
 Poteaux : N/A
 Espace maximum intérieur poteaux : N/A
 Attaches au mur : Câble d'acier
 Corniche : 2" sur 1 côté
 Largeur toit maximum : 4'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE DISCRÉTION



Modèle ST-1 autoportant


Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 4" x 4"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" tout le tour
 Largeur toit maximum sans poteaux : 24'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M attaché

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 4" x 4"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" sur 3 côtés
 Largeur toit maximum sans poteaux : 15'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE INTENSE



Modèle ST-1 autoportant

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" tout le tour
 Largeur toit maximum sans poteaux : 48'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M attaché

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" sur 3 côtés
 Largeur toit maximum sans poteaux : 24'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE PANORAMA



Modèle ST-1 autoportant

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" tout le tour
 Largeur toit maximum sans poteaux : 48'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M attaché

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" sur 3 côtés
 Largeur toit maximum sans poteaux : 24'
 Longueur maximum : Infini
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE 4C



Modèle Carré

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" tout le tour
 Périmètre maximum : 30' x 30'
 Longueur maximum : N/A
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE LOUNGE



Modèle Lounge

Structure : Aluminium, arches en acier
 Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
 Poteaux : 6" x 6"
 Espace centre à centre arches : 131"
 Corniche : 6" tout le tour
 Périmètre maximum : 24' x 30'
 Longueur maximum : N/A
 Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE OCTOGONE



Modèle Octogone

Structure : Aluminium, arches en acier
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6"
Espace centre à centre arches : 131"
Corniche : 6" tout le tour
Périmètre maximum : 30' x 30'
Longueur maximum : N/A
Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE BALANCE



Modèle Intense

Structure : Aluminium, arches en acier
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6"
Espace centre à centre arches : 131"
Corniche : N/A
Largeur de toiture maximum : 10'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Panorama

Structure : Aluminium, arches en acier
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6"
Espace centre à centre arches : 131"
Corniche : N/A
Largeur de toiture maximum : 10'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Zen

Structure : 100% aluminium
Pente : N/A
Poteaux : 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Corniche : N/A
Largeur de toiture maximum : 10'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE FLEX



Modèle Fonctionnel

Structure : Aluminium, arches en acier
Pente : N/A
Poteaux : 4" x 4"
Largeur maximum int. poteaux : 168"
Corniche : N/A
Profondeur maximum : 12'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Discretion

Structure : Aluminium, arches en acier
Pente : N/A
Poteaux : 4" x 4"
Espace centre à centre arches : 131"
Corniche : N/A
Profondeur maximum : 12'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE INSPIRATION 3V



Modèle Inspiration 3V

Structure : Aluminium
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 16'
Longueur maximum : selon largeur
Fabrication sur mesure : Disponible


SÉRIE INSPIRATION 4V



Modèle Inspiration 4V

Structure : Aluminium
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 20'
Longueur maximum : 20'
Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE SOLTO



Modèle Solto Classique

Structure : Bois
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Hauteur des poteaux standards : 8'
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 16'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Solto Nature

Structure : Bois
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Hauteur des poteaux standards : 8'
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 16'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle Solto Lounge

Structure : Bois
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Hauteur des poteaux standards : 8'
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 16'
Longueur maximum : Infini
Fabrication sur mesure : Disponible




Modèle Solto Urban

Structure : Bois
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux : 120"
Hauteur des poteaux standards : 8'
Corniche : 6"
Profondeur maximum : 16'
Longueur maximum : Selon largeur
Fabrication sur mesure : Disponible

ABRI D'ENTRÉE, PORTIQUE ET MARQUISE

L'installation d'un abri permanent est un ajout important à votre bâtiment. Cet abri doit non seulement être durable, mais également esthétique. Nous offrons de multiples solutions qui répondront à votre vision à long terme.





ABRI FUMEURS ET ABRI D'EMPLOYÉS

Offrir un endroit extérieur de qualité à ses employés, tout en assurant leur sécurité par une installation solide et durable, voilà qui confirme votre politique d'employeur de choix. Cet investissement de qualité est toujours grandement apprécié des employés. Tendal peut vous aider par la conception d'un abri de qualité, fermé ou ouvert, qui s'adaptera à votre bâtiment.





ABRI TERRASSE ET ABRI RESTAURANT

Vous possédez une terrasse et désirez augmenter vos revenus en offrant à vos clients un espace protégé des intempéries sur une plus longue période ? Les abris Tendal, fabriqués sur mesure, vous offrent une solution simple et permanente ajoutant une plus-value à votre commerce. Différentes options pour fermer les côtés sont disponibles afin de compléter votre aménagement.



ABRI DE RANGEMENT ET BÂTIMENT

Vous avez un besoin d'entreposage permanent, mais les coûts d'agrandissement sont trop coûteux? Tendal fabrique sur mesure des abris sans entretien pouvant être fixés sur de simples piliers de béton ou encore sur des pieux vissés. Des murs, des portes et des portes de garage peuvent être ajoutés en options.



ABRI POUR GARDERIE



Ajoutez une touche de couleur tout en protégeant votre clientèle contre les intempéries et le soleil. Nos abris permanents ne nécessitent aucun entretien et sont conçus pour nos hivers rigoureux.

ABRI VÉLOS

Dans un contexte où l'on favorise l'exercice, le transport en commun et l'environnement, les abris vélos en entreprise représentent une tendance qui est à la hausse. Tendal offre donc différentes options pouvant répondre à vos besoins.



ABRI DE PARC, ABRI DE JOUEURS, ET ABRI RÉCRÉATIF


Que ce soit pour la création d'un air de détente, de l'intégration d'un air de repos ou de protection solaire dans un environnement public, les abris Tendal seront un atout incontournable à votre projet. Plusieurs éléments de design peuvent s'ajouter à votre abri Tendal afin d'en faire une structure pratique et attrayante.





ABRI POUR IMMEUBLE D'HABITATION ET CONDO

Afin de résister aux grands vents et aux intempéries que doit supporter l'étage supérieur d'un bâtiment multi-étages résidentiel, Tendal fabrique différents types d'abris pour balcons et terrasses, qui rehausseront la valeur de votre investissement, et ce, de façon durable et esthétique.



PORTES ET FENÊTRES 3 SAISONS POUR VÉRANDA ET TERRASSE

Groupe Somac fabrique en exclusivité à son usine de Mirabel la fenêtre 3 saisons en aluminium et polymère à ouverture verticale. Cette fenêtre permet d'offrir une ouverture de plus de 70% lorsque les panneaux sont dirigés vers le bas ou le haut de la fenêtre. Une porte de qualité sur peinture pouvant ouvrir à l'intérieur ou à l'extérieur se marie parfaitement au style de nos fenêtres. Nous offrons le plus grand choix de couleurs de l'industrie via nos 50 couleurs standards et non standard. Vous avez une toiture annexée à votre maison ou une structure de jardin ? Installez-y nos fenêtres afin de créer une véranda 3 saisons de qualité.



Nous offrons également en exclusivité une gamme de fenêtres et portes coulissantes d'aluminium et verre non isolé. En plus des couleurs standards, il est possible de les peindre sur mesure afin d'harmoniser votre construction au domicile principale.



FENÊTRES ALUMINIUM ET POLYMÈRE

Largeur : 15" à 144"
Hauteur : 24" à 96"
Moustiquaire : Permanent
Couleur standard : 5
Couleur sur mesure : 45

PORTE ALUMINIUM ET POLYMÈRE

Largeur : 28" à 42"
Hauteur : 72" à 96"
Moustiquaire : Permanent
Couleur standard : 5
Couleur sur mesure : 45

FENÊTRES ALUMINIUM ET VERRE

Largeur : 39³/₈" à 103"
Hauteur : 59"
Moustiquaire : Permanent
Couleur standard : 5
Couleur sur mesure : 45

PORTE PATIO ALUMINIUM ET VERRE

Largeur : 58" à 139"
Hauteur : 81¹/₈"
Moustiquaire : Coulissant
Couleur standard : 5
Couleur sur mesure : 45

CLOISONS & PANNEAUX DÉCORATIFS



Nous avons développé une gamme de cloisons et panneaux décoratifs en aluminium. Ce matériau est prisé en décoration pour sa durabilité, ses possibilités et son adaptabilité.



Nos cloisons et panneaux décoratifs ont une multitude d'applications intérieures et extérieures, tant résidentielles que commerciales. L'ajout d'un panneau/cadre saura répondre à vos besoins que ce soit pour :

DIVISER une pièce ou un espace

CONSTRUIRE une rampe décorative

CRÉER une zone d'intimité


AJOUTER un «punch de couleur» à votre décor

IDENTIFIER un lieu

PERSONNALISER un mur




Nous offrons la personnalisation du design grâce à nos logiciels et équipements à la fine pointe de la technologie. Nous pouvons reproduire sur votre panneau une image que vous aimez. Avec une offre de plus de 50 couleurs standards, ce nouvel élément se mariera parfaitement à votre environnement. Peu importe votre souhait, nous saurons le créer et le réaliser pour vous.



CONSTRUISEZ VOTRE PROJET EN 4 ÉTAPES

1 CHOISISSEZ VOTRE SÉRIE ET VOTRE MODÈLE - Panneaux personnalisés (frais de 150 \$ pour le dessin)



2 CHOISISSEZ UNE GRANDEUR STANDARD OU SUR MESURE ET L'ÉPAISSEUR (1/8", 3/16")
Modification d'une grandeur (frais de 50 \$ par panneau)

4 CHOISISSEZ VOTRE COULEUR PARI PLUS DE 90 CHOIX DE LA CHARTE RAL

3 CHOISISSEZ VOTRE TYPE D'ENCADREMENT



Panneau sans encadrement
(vous avez vos moulures de contour)



Panneau avec contour d'angle 3/4" x 3/4"
pour le fixer dans une ouverture ou au mur



Panneau avec encadrement de 2" x 2" et angle
pouvant être installé au mur ou au sol



Panneau avec main courante ou avec clips servant de rampe
Poteaux 2" x 2" en option (requiert panneau 1/4")



DES ABRIS
TOUS GENRES

ROBUSTES
ET SUR MESURE

450 508-4400
18 300 J.A. Bombardier
Mirabel, QC J7J 0H5

tendal.ca