



DIVISION COMMERCIALE



Les produits Tendal et Solto sont conçus et fabriqués à l’usine de Groupe Somac, située à Mirabel (Québec) au Canada. Nous sommes fiers d’utiliser des produits locaux afin d’offrir des produits de grande qualité avec une faible empreinte écologique, en choisissant des fournisseurs proches de chez nous. Nos produits respectent les normes hivernales du Code national du bâtiment, avec plans d’ingénieur scellés.

Nous sommes également titulaires d’une licence d’entrepreneur général afin de prendre en charge 100 % de votre projet. Aucun intermédiaire avec nous : un seul point de contact, une gestion simple et efficace de votre projet.

CONCEPTION SUR MESURE

Nos produits sont offerts sous 2 marques de commerce distinctes, Tendal et Solto, regroupant chacune des produits spécifiques. Ils sont conçus et fabriqués sur mesure, ce qui permet à nos clients de sélectionner les éléments séparément afin de créer un projet exclusif. Vous choisissez le modèle et les options et nous le fabriquerons pour vous.



Abris 100% en aluminium [9 modèles de toiture]
Abris en aluminium et acier [11 modèles de toiture]
Fenêtres 3 saisons en aluminium et polymère
Fenêtres en aluminium et verre
Cloisons et panneaux décoratifs
Rampes en verre, en aluminium, en fils de fer ou en panneaux décoratifs
Balcons 100% en aluminium
Marches et limon central



Système de toiture pour structure existante offert en 4 modèles
Structure en pruche et toiture Solto vendues en « kit du bricoleur »
Abris en pruche, toiture et option de fenêtres 3 saisons
Plus de 280 options de grandeurs offertes
Balcons en bois traité

OPTIONS DE RECOUVREMENT DE TOITURES

Polycarbonate multialvéoles 5/8 offrant des capacités de charge supérieures au verre, tout en éliminant plus de 50 % de la chaleur.

Lexan 3/16 offrant 100 % de la luminosité tout en étant 20 fois plus résistant aux impacts que le verre.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée structurale CRG 7/8, 28 JA, sans fini en dessous. 53 couleurs de tôle disponibles.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée TR-7, 30 JA, sur contreplaqué avec finition intérieure en PVC. 24 couleurs de tôle disponibles.

Toiture de tôle peinte (dessus seulement) émaillée TR-7, 30 JA, installée sur pruche 6” en V-joint teint côté intérieur. 24 couleurs de tôle disponibles.

Pruche protégée côté extérieur avec l’huile Prato-Verde Pareo. 14 choix de couleurs disponibles.

COULEURS DES STRUCTURES

Tous les produits sont offerts en 5 couleurs de base de qualité supérieure. Une vaste gamme de couleurs supplémentaires est aussi disponible.



ABRIS RESTAURANT



Vous possédez une terrasse et désirez augmenter vos revenus en offrant à vos clients un espace protégé des intempéries sur une plus longue période? Les abris Tendal, fabriqués sur mesure, vous offrent une solution simple et permanente ajoutant une plus-value à votre commerce. Différentes options sont disponibles pour fermer les côtés de votre abri afin de compléter votre aménagement.

ABRIS D'ENTRÉE

PORTIQUES ET MARQUISES

L'installation d'un abri permanent est un ajout important à votre bâtiment. Cet abri doit être à la fois durable et esthétique. Nous offrons de multiples solutions qui répondront à votre vision à long terme.



ABRIS POUR EMPLOYÉS ET ABRIS FUMEURS

Offrir un endroit emplacement extérieur de qualité à ses employés, tout en assurant leur sécurité par une installation solide et durable, voilà qui confirme votre politique d'employeur de choix. Les employés sont très sensibles à cet investissement. Tendal peut vous aider en concevant un abri sur mesure, fermé ou ouvert, qui s'adaptera à votre bâtiment.



ABRIS POUR COUR D'ÉCOLE ET POUR GARDERIE

Ajoutez une touche de couleur tout en protégeant votre clientèle des intempéries et du soleil. Nos abris permanents, entièrement fabriqués au Québec, ne nécessitent aucun entretien et sont conçus pour nos hivers rigoureux.



ABRIS DE PARC

ABRIS RÉCRÉATIFS ET ABRIS DE JOUEURS

Que ce soit pour la création d'une aire de détente ou pour l'intégration d'une aire de repos ou de protection solaire dans un environnement public, les abris Tendal seront un atout incontournable pour votre projet. Plusieurs éléments de design peuvent s'ajouter à votre abri Tendal afin d'en faire une structure pratique et attrayante.




ABRIS VÉLOS



Dans un contexte où l'on favorise l'exercice, ainsi que le transport en commun pour préserver l'environnement, la tendance des abris vélos est à la hausse. Tendam offre donc différentes options pouvant répondre à vos besoins.

Découvrez le modèle d'abri vélo de la série Balance particulièrement novateur. Outre son esthétique aérienne, il est extrêmement robuste.



ABRIS POUR IMMEUBLE

D'HABITATION ET CONDO

Afin de résister aux grands vents et aux intempéries que doit supporter l'étage supérieur d'un bâtiment multi-étagé résidentiel, Tendal fabrique différents types d'abris pour balcons et terrasses, qui rehausseront la valeur de votre investissement, et ce, de façon durable et esthétique.



ABRIS DE RANGEMENT

ET BÂTIMENTS

Vous avez un besoin d'entreposage permanent, mais les coûts d'agrandissement de votre propriété sont trop coûteux ? Tendal fabrique sur mesure des abris sans entretien pouvant être fixés sur de simples piliers de béton ou sur des pieux vissés. Des murs, des portes et des portes de garage peuvent être ajoutés en option.



FENÊTRES 3 SAISONS

Groupe Somac fabrique en exclusivité à son usine de Mirabel la fenêtre 3 saisons en aluminium et polymère à ouverture verticale.

Cette fenêtre permet d'offrir une ouverture à plus de 70% lorsque les panneaux sont dirigés vers le bas ou le haut de la fenêtre. Nos portes se marient parfaitement avec le style de nos fenêtres. Vous avez le choix entre une porte de qualité sur penture pouvant s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur, et une porte coulissante.

Nous offrons le plus grand choix de couleurs de l'industrie avec nos 5 couleurs de base et notre vaste de gamme de couleurs supplémentaires.

Vous avez une toiture annexée à votre maison ou une structure de jardin ? Installez-y nos fenêtres afin de créer une véranda 3 saisons de qualité.



PANNEAUX DÉCORATIFS

À AJOUTER À VOTRE PROJET

Nous avons développé une gamme de cloisons et panneaux décoratifs en aluminium. Ce matériau est prisé pour sa durabilité, ses possibilités et son adaptabilité.

Nous offrons la personnalisation du design grâce à nos logiciels et équipements à la fine pointe de la technologie. Nous pouvons reproduire sur votre panneau une image que vous aimez. Avec une offre de 5 couleurs standards ainsi qu’une vaste gamme de couleurs supplémentaires, ce nouvel élément se mariera parfaitement à votre environnement. Quel que soit votre souhait, nous saurons le créer et le réaliser pour vous.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAR SÉRIE

Discrétion, Intense, Panorama, 4C, Lounge, Octogone, Balance, Flex

- Acier w44 5 mm, 6 mm ou 10 mm selon le modèle
- Aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6
- Structure avec assemblage mécanique
- Base de poteaux soudée et cache-base en aluminium rond
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, options de fixation sur bois ou composite
- Peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs RAL et brun commercial
- Protection en zinc pour l’acier
- Options de poteaux 4" x 4" et 6" x 6" carrés ainsi que 6" x 6" avec angle aux 4 coins

Fonctionnel, Zen, Inspiration, Flex

- Aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6
- Structure avec assemblage mécanique
- Base de poteaux soudée et cache-base en aluminium rond
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, options de fixation sur bois ou composite
- Peinture cuite en poudre, options de 50 couleurs RAL et couleur brun commercial
- Options de poteaux 4" x 4" et 6" x 6" carrés ainsi que 6" x 6" avec angle aux 4 coins

Solto

- Bois de pruche plané
- Quincaillerie d’assemblage en aluminium 5 mm et 6 mm, alliage 6005-T6 et 6061-T6
- Structure avec assemblage mécanique
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Ancrages mécaniques sur sonotubes ou dalle de béton pour fixation des colonnes, options de fixation sur bois ou composite
- Peinture cuite en poudre pour la quincaillerie, options de 50 couleurs RAL et brun commercial
- Option en pruche protégée par l’huile Prato-Verde Pareo
- 14 choix de couleurs disponibles

MODÈLES DE TOITURES ET APPLICATIONS

Nous offrons 16 types de toitures se déclinant en plusieurs modèles d’abris.

SÉRIE FONCTIONNEL




Modèle ST-1 autoportant
Structure : 100% aluminium
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 4" x 4"
Espace maximum intérieur poteaux : 168"
Corniche : 6" gauche-droite
Largeur toit maximum : 15'
Longueur maximum : Infinie
Fabrication sur mesure : Disponible



Modèle ST-M attaché
Structure : 100% aluminium
Pente : Minimum $\frac{3}{12}$
Poteaux : 4" x 4"
Espace maximum intérieur poteaux : 168"
Corniche : 6" sur 1 côté
Largeur toit maximum : 15'
Longueur maximum : Infinie
Fabrication sur mesure : Disponible

SÉRIE ZEN



Modèle ST-1 autoportant plat

Structure: 100% aluminium
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" carré
Espace maximum intérieur poteaux: 168"
Corniche: 2" sur 1 côté
Largeur toit maximum: 15'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle ST-1 autoportant monopente

Structure: 100% aluminium
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" carré
Espace maximum intérieur poteaux: 168"
Corniche: 2" sur 1 côté
Largeur toit maximum: 15'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle ST-M monopente

Structure: 100% aluminium
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" carré
Espace maximum intérieur poteaux: 180"
Corniche: 2" 1 côté
Largeur toit maximum: 16'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Auvent

Structure: 100% aluminium
Pente: N/A
Poteaux: N/A
Espace maximum intérieur poteaux: N/A
Attaches au mur: Câble d'acier
Corniche: 2" sur 1 côté
Largeur toit maximum: 4'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE OCTOGONE



Modèle Octogone

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Périmètre maximum: 30' x 30'
Longueur maximum: N/A
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE BALANCE



Modèle Intense

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: N/A
Largeur de toiture maximum: 10'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible


Modèle Panorama

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: N/A
Largeur de toiture maximum: 10'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Zen

Structure: 100% aluminium
Pente: N/A
Poteaux: 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Corniche: N/A
Largeur de toiture maximum: 10'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE DISCRÉTION




Modèle ST-1 autoportant

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 4" x 4"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Largeur toit maximum sans poteaux: 24'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle ST-M attaché

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 4" x 4"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" sur 3 côtés
Largeur toit maximum sans poteaux: 15'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE INTENSE



Modèle ST-1 autoportant

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Largeur toit maximum sans poteaux: 48'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle ST-M attaché

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" sur 3 côtés
Largeur toit maximum sans poteaux: 24'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE FLEX



Modèle Fonctionnel

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: N/A
Poteaux: 4" x 4"
Largeur maximum int. poteaux: 168"
Corniche: N/A
Profondeur maximum: 12'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Discrétion

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: N/A
Poteaux: 4" x 4"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: N/A
Profondeur maximum: 12'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible


SÉRIE INSPIRATION 3V



Modèle Inspiration 3V

Structure: Aluminium
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 16'
Longueur maximum: selon largeur
Fabrication sur mesure: Disponible


SÉRIE INSPIRATION 4V



Modèle Inspiration 4V

Structure: Aluminium
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 20'
Longueur maximum: 20'
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE PANORAMA



Modèle ST-1 autoportant

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Largeur toit maximum sans poteaux: 48'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle ST-M attaché

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" sur 3 côtés
Largeur toit maximum sans poteaux: 24'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE 4C



Modèle Carré

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Périmètre maximum: 30' x 30'
Longueur maximum: N/A
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE LOUNGE



Modèle Lounge

Structure: Aluminium, arches en acier
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6"
Espace centre à centre arches: 131"
Corniche: 6" tout le tour
Périmètre maximum: 24' x 30'
Longueur maximum: N/A
Fabrication sur mesure: Disponible

SÉRIE SOLTTO



Modèle Solto Classique

Structure: Bois
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Hauteur des poteaux standards: 8'
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 16'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Solto Nature

Structure: Bois
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Hauteur des poteaux standards: 8'
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 16'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Solto Lounge

Structure: Bois
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Hauteur des poteaux standards: 8'
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 16'
Longueur maximum: Infinie
Fabrication sur mesure: Disponible

Modèle Solto Urban

Structure: Bois
Pente: Minimum 3/12
Poteaux: 6" x 6" ou 8" x 8"
Largeur maximum int. poteaux: 120"
Hauteur des poteaux standards: 8'
Corniche: 6"
Profondeur maximum: 16'
Longueur maximum: Selon largeur
Fabrication sur mesure: Disponible

FABRIQUÉS ICI POUR LE CLIMAT D'ICI



450 508-4400 | 18 300 J.A. Bombardier, Mirabel, QC J7J 0H5 | tendal.ca